



## Windows メール設定変更方法 - サブミッションポートを利用する場合 -




① Windows メールを起動します。

メニュー項目の「ツール(T)」から「アカウント(A)...」を選択してクリックします。



② 「インターネットアカウント」ウィンドウが表示されます。

「メール」項目内にある、お使いのアカウント設定を選択して、「プロパティ(P)」ボタンをクリックしてください。



③ 「××× (アカウント名) プロパティ」ウィンドウが開きます。


上部の「サーバー」タブをクリックし、受信・送信メールサーバ名を以下のとおり入力してください。

受信メール(POP3) (I) : mail.aikis.or.jp  
送信メール(SMTP) (U) : mail.aikis.or.jp

一番下の「送信メールサーバー」項目で、「このサーバーは認証が必要(V)」にチェックを入れて下さい。


入力したら右側の「設定(E)...」ボタンをクリックしてください。

裏面に続きます



④「送信メールサーバー」ウィンドウが開きます。

「受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)」を選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。



⑤「××× (アカウント名) プロパティ」ウィンドウに戻ります。

上部の「詳細設定」タブをクリックしてください。

「サーバーのポート番号」項目を、以下のとおり設定してください。

**送信メール(SMTP) (O) : 587**

**このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(Q) : チェックする**

**受信メール(POP3) (I) : 995**

**このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(C) : チェックする**

入力したら「OK」ボタンをクリックしてください。

以上で設定変更は終了です。

「インターネットアカウント」ウィンドウに戻りますので、「閉じる」ボタンをクリックしウィンドウを閉じてください。

メールの送受信方法は従来と変わりませんので、通常どおりご利用ください。