
【2回目】

送受信設定変更マニュアル

～Thunderbird設定変更方法～


この設定方法は Thunderbird 78.5.1 を対象としています。

設定変更を始める前に、初期パスワード（メールパスワード）が記載された「結果通知書」を必ずご用意ください。


1. Thunderbirdを起動します。




- ## 2. 【メールボックス】画面が表示されます。
- 画面右上の[≡] (①)→[アカウント設定] (②)を選択しクリックします。



3. 【アカウント設定】画面が表示されます。
画面左側メニューで設定を変更したいメールアドレスを選択し、クリックします。




4. 左側メニューの[サーバー設定]をクリックします。




5. 右側に【サーバー設定】画面が表示されます。


- ① 「サーバー名(S):」に[**mail.aikis.or.jp**]を入力してください。
- ② 「ユーザー名(N):」にメールアドレスを入力してください。
※すでにメールアドレスを変更している場合は、③に進んでください。
- ③ 「接続の保護(U):」の[]をクリックし、[**SSL/TLS**]を選択してください。
「ポート(P):」に[**995**]が自動で入力されます。入力されない場合は、[**995**]を入力してください。
- ④ 「認証方式(I):」の[]をクリックし、[**通常のパスワード認証**]を選択してください。



6. 左側メニューの[送信(SMTP)サーバー]をクリックします。




7. 右側に【送信(SMTP)サーバーの設定】画面が表示されます。設定を変更するサーバーを選択(①)し、[編集(E)...](②)をクリックします。




8. 【送信(SMTP)サーバー】画面が表示されます。

- ① 設定項目の「サーバー名(S):」に「**mail.aikis.or.jp**」を入力してください。
- ② 「ポート番号(P):」に「**587**」を入力してください。
- ③ 「接続の保護(N):」の[▼]をクリックし、「**STARTTLS**」を選択してください。
- ④ 「認証方式(I):」の[▼]をクリックし、「**通常のパスワード認証**」を選択してください。
- ⑤ 「ユーザー名(M):」が入力されていない場合は、メールアドレスを入力してください。
- ⑥ [OK]をクリックします。


9. 【送信(SMTP)サーバーの設定】画面に戻ります。 画面左上の[メールボックス]をクリックします。



10. 【メールボックス】画面が表示されます。 [受信]ボタンをクリックします。



- ### 11. 【パスワード入力画面】が表示されます。
- ① 「結果通知書」のメールパスワードを入力します。
 - ② にチェック☑を入れます。
 - ③ [OK]をクリックします。



12. 【メールボックス】画面が表示されましたら、送受信テストを行ってください。

13. 送受信が出来たら完了、出来ないようでしたら「手順2」からもう一度確認してください。