【2回目】 送受信設定変更マニュアル ~Mac OS メールアプリ設定変更方法~

この設定方法はメール 12 を対象としています。

1. メールを起動します。



 【受信トレイ】画面が表示されます。 画面左上の[メール] (①)→[環境設定] (②)をクリックします。



 【環境設定】画面が表示されます。
左上の[アカウント] (1)をクリックし、設定変更したいメールアドレスをクリックで 選択(2)し、[サーバ設定] (3)をクリックします。

アカウント			
ろ sample@mb			
POP			
✓ このアカウントを使用			
状況: オンライン 🕒			
説明: sample@mb.aikis.or.jp			

- 4. 【サーバ設定】画面で、以下の表を参照し、設定変更します。
 - ①「ユーザ名:」にメールアドレスを入力し、「パスワード:」にメールパスワードを入力して ください。
 - ②「ホスト名:」に〔mail.aikis.or.jp〕を入力してください。
 - ③「接続設定を自動的に管理」にチェック図が入っている場合はチェック図を外してください。
 - ④「ポート:」に〔995〕を入力してください。
 - ⑤「TLS/SSLを使用」にチェック図が入っていない場合はチェック図してください。
 - ⑥「認証:」は[パスワード]を選択してください。
 - ⑦「ポート:」に〔587〕を入力してください。
 - ⑧[保存]をクリックします。

	アカウント		1
□ @ ☆ ☆ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	A しんしょう (100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		
sample@mb	アカウント情報 メールポックスの特性	サーバ設定	
	贬信用メールサーバ (POP)		
	ユーザ名: メールアドレス(@以降も含む)		
	パスワード: ・・・・・・		
(2)	ホスト名: mb.aikis.or.jp		mail.aikis.or.jp
3	接続設定を自動的に管理		
(4)	π−ト: 110→995	✓ TLS/SSLを使用)
6	認証: パスワード	0	
	POPの詳細設定	• • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	送信用メールサーバ (SMTP)		
	アカウント: •••••	0	
	ユーザ名: メールアドレス(@以降も含む)		
(1)	パスワード: ••••••		
2	mail.aikis.or.jp		mail.aikis.or.ir
3	接続設定を自動的に管理		J
$(\overline{7})$	ポート: 587	✓ TLS/SSLを使用	
Ğ	認証: パスワード		
		8 **	
+ -			

- 5. 送受信テストを行ってください。
- 送受信が出来たら完了、出来ないようでしたら「手順2」からもう一度 確認してください。